

Stylo balle méthode 1.



Ce dont on a besoin

1 foret 6.9 mm


1 douille 7.64

1 tube 7 mm + 1 morceau ou un seul tube a la longueur de la douille (à adapter a la longueur de la douille).

1 carreler percé et tubé

1 mécanisme

Entretoise pour le mécanisme (ici un mécanisme Slim).



Percer la douille a partir du coté projectile pour être bien centré



Si on utilise 2 morceaux coller les deux morceaux avec du scotch sur la tige du mandrin de stylo pour un bon alignement.



Insérer le tube coté projectile et coller avec de la colle cyanoacrylate semi épaisse coté projectile normal coté amorce.



Tourner le carretet



monter la douille et faire la finition on peut aussi laisser la douille 'nature' et la couvrir de vernis.



monter la pointe et le mécanisme attention vu que la douille est plus longue il faut insérer presque jusqu'au 2 'oreillettes' le faire en plusieurs étapes et vérifier avec la recharge.



Insérer l'agrafe.



Voila y'a plus qu'a

Stylo balle méthode 2



Il faudra :

1 douille 7.64

1 carretet percé et tubé

1 tube avec un tourillon de la taille de l'intérieur de la douille (ici a peut prés 10 mm)

1 mécanisme (ici Slim)



Couper la douille a la longueur du tube.



Percer 2 trous cote a cote dans l'amorce (cote a cote pas comme dans la photo) ☺



Avec une dremel ou lime faire des 2 trous un long trou.
 Tourner le carret et le tourillon. Dans l'extrémité du carret coté agrafe faire un tenon de 5 mm a insérer dans l'amorce.



Couper un tiers de l'anneau de l'agrafe.

Insérer l'agrafe dans l'amorce voila ce que ça donne.



Mettre de la colle cyanoacrylate épaisse dans l'amorce et coller le haut du stylo.



monter le stylo et c'est fini y'a plus qu'a